

## 2-flügelige Massivholztüre EI30 "Antik"


VKF 30431




**von Büren + Sommer AG**  
Schreinerei-Innenausbau-Sicherheitssysteme-Türen  
Breitestrasse 16  
8572 Berg TG  
Tel.: 071 637 70 50  
Fax: 071 637 70 59



## Übersicht



## Zargenarten



### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- EI 30 Anerkennung gem. VKF
- LM. max.  $\leq 2119 \times 2350$  mm
- Fläche  $\leq 4.98$  m<sup>2</sup>

### Zargen:

- Blockfutterzarge
- Blockzarge / Blendrahmen
- Holzumfassungzarge

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Lignum Vollwände EI30, 60 und 90: gemäss Lignumdokumentation 4.1

### Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

### Türblätter:

- Massivholz Rahmentüren  $\geq 48$  mm
- Friesbreite umlaufend  $\geq 120$ mm

### Holzarten für Türblätter:

- Laubhölzer

### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Profilierungen
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Füllung:

- Holzfüllungen glatt oder profiliert

von büren  
sommer

schreinerei



**von Büren + Sommer AG**

Schreinerei-Innenausbau-Sicherheitssysteme-Türen

Breitstrasse 16

8572 Berg TG

Tel.: 071 637 70 50

Fax: 071 637 70 59

**FEUER  
SCHUTZ** TEAM  
INNOVATION NETWORK

## Eigenschaften

Eigenschaft		2-flüglige Massivholztüre EI30 "Antik"	
<b>Funktionen</b>	Brandschutz (VKF-Nummer)	30431	
<b>Lichtmass LM</b>		≤ 2119 x ≤ 2350 mm, Fläche ≤ 4.98 m <sup>2</sup>	
<b>Einbau</b>	Leichtbauwand (SN-EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (SN-EN 1363-1)	Ja	
	Lignumwände (STP)	Ja	
	FeuerschutzTeam Verglasungssysteme	Nein	
	FeuerschutzTeam Wand	Nein	
<b>Holzarten</b>	Zargenausführung	Laubhölzer	
	Flügelausführung	Laubhölzer	
<b>Sonderformen</b>		Nein	
<b>Sercivetüre</b>	Einbau	Nein	
<b>Glas / Füllung</b>	Einbau von Glas	Nein	
	Einbau von Füllungen	Ja	
<b>Bänder</b>	Einbohrband	Ja	
	geschmiedetes Antikband	Ja	
	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Nein	
<b>Türschliesser</b>	offen	Ja	
	verdeckt liegendes Türschliesser	Ja	
<b>dekorative Oberflächen</b>	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Nein	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Nein	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Nein	


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




**von Büren + Sommer AG**  
 Schreinerei-Innenausbau-Sicherheitssysteme-Türen  
 Breitstrasse 16  
 8572 Berg TG  
 Tel.: 071 637 70 50  
 Fax: 071 637 70 59




## Zargen




### Holzumfassungsfutter




### Blockrahmen



### Renovierungsfutter



### Blendrahmen




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




**von Büren + Sommer AG**  
 Schreinerei-Innenausbau-Sicherheitssysteme-Türen  
 Breitstrasse 16  
 8572 Berg TG  
 Tel.: 071 637 70 50  
 Fax: 071 637 70 59




## Füllungen




Füllung mittig  
ohne Füllungsleiste



Füllung mittig  
mit Füllungsleisten




Sprosse,  
mit oder ohne Füllungsleisten




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## Mittelpartie



## Mittelpartie 48 mm



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.